This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.

+ *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.

+ *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse `http://books.google.com`

564.8
L215

Pa/1

L 346

Winlight James.

BRANNER
GEOLOGICAL LIBRARY

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

RECUEIL DE PLANCHES

DES

COQUILLES FOSSILES

DES ENVIRONS DE PARIS.

IMPRIMERIE DE FAIN, PLACE DE L'ODÉON.

RECUEIL DE PLANCHES

DES

COQUILLES FOSSILES

DES ENVIRONS DE PARIS.

PAR M. DE LA MARCK.

AVEC LEURS EXPLICATIONS.

On y a joint deux planches des Lymnées fossiles, et autres coquilles qui les accompagnent, des environs de Paris; PAR M. BRARD. Ensemble 30 planches gravées en taille-douce.

STANFORD LIBRARY

A PARIS,

CHEZ G. DUFOUR ET ED. D'OCAGNE, LIBRAIRES-ÉDITEURS,
QUAI VOLTAIRE, N°. 13;
ET A AMSTERDAM, MÊME MAISON DE COMMERCE.

1823.

564.8
L215

762195

STANFORD LIBRARY

Coquilles fossiles des environs de Paris. Pl. I.

E. Pesquet

RECUEIL DE PLANCHES

DES

COQUILLES FOSSILES

DES ENVIRONS DE PARIS.

PLANCHE I.

Fig. 1. PATELLE allongée. *Patella elongata.*

a. Coquille vue en dessus. *b.* La même, vue de côté.

Fig. 2. PATELLE dilatée. *Patella dilatata.*

a. Coquille vue en dessus. *b.* La même, vue en dessous. *c.* La même, vue de côté.

Fig. 3. La même que le n°. 2, mais plus grande.

a. Coquille vue en dessus. *b.* La même vue de côté.

Fig. 4. PATELLE corne d'abondance. *Patella cornu copiæ.*

a. Coquille de grandeur naturelle vue en dessus. *b.* La même, vue en dessous. *c.* La même, vue de côté.

Fig. 5. ÉMARGINULE en bouclier. *Emarginula clypeata.*

a. Coquille grossie, vue en dessus. *b.* La même, vue en dessous. *c.* La même, de grandeur naturelle, vue de côté. *d.* La même, grossie, vue de côté. *e.* Portion de la même, très-grossie.

Fig. 6. ÉMARGINULE à côtes. *Emarginula costata.*

a. Coquille vue en dessus et grossie. *b.* La même, vue en dessous. *c.* La même, de grandeur naturelle, vue de côté. *d.* La même, grossie, vue de côté.

Fig. 7. VOLUTE musicale. *Voluta musicalis.*

a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

On trouve des individus beaucoup plus grands que celui qui est ici représenté.

PLANCHE II.

Fig. 1. PORCELAINE gonflée. *Cypræa inflata.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.
Elle est un peu plus renflée sur le dos que dans la figure.

Fig. 2. PORCELAINE striée. *Cypræa pediculus.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 3. TARRIÈRE en oubli. *Teribellum convolutum.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 4. OLIVE mitréole. *Oliva mitreola.*
a. Coquille vue du côté du dos. *b.* La même, vue du côté de l'ouverture.
Figures de grandeur naturelle.

Fig. 5. ANCILLE buccinoïde. *Ancilla buccinoïdes.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.
Elle a des bandes lisses et nacrées à la spire et à la base.

Fig. 6. ANCILLE à gouttière. *Ancilla canalifera.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 7. MITRE marginée. *Mitra marginata.*
a. Coquille de grandeur naturelle. *b.* La même, grossie.

Fig. 8. MITRE plicatelle. *Mitra plicatella.*

Fig. 9. MARGINELLE éburnée. *Marginella eburnea.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 10. MARGINELLE en ovule. *Marginella ovulata.*
a. Coquille vue du côté du dos. *b.* La même, vue du côté de l'ouverture.

Fig. 11. CANCELLAIRE à petites côtes. *Cancellaria costulata.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 12. BUCCIN à doubles stries. *Buccinum bistriatum.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 13. VISPLICATULE. *Terebra plicatula.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 14. HARPE mutique. *Harpa mutica.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.



Coquilles fossiles des environs de Paris. Pl. II.

E. Prunelet Scul.



Coquilles fossiles des environs de Paris. Pl. III.

E. Desmoulins

PLANCHE III.

Fig. 1. CASQUE en harpe. *Cassis harpæformis.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 2. STROMBE à canal. *Strombus canalis,*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 3. ROSTELLAIRE fissurelle. *Rostellaria fissurella.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 4. ROCHER triptère. *Murex tripteris.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 5. ROCHER striatule. *Murex striatulus.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 6. ROCHER tête-de-couleuvre. *Murex colubrinus.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 7. Rocher feuilleté. *Murex frondosus.*
a. Coquille de grandeur naturelle. *b.* La même, grossie.

PLANCHE IV.

Fig. 1. FUSEAU ridé. *Fusus rugosus.*

Fig. 2. FUSEAU de Noé. *Fusus Noæ.*

Observation : Le fuseau à ventre lisse n°. 3, paraît n'être qu'une variété du fuseau de Noé.

Fig. 3. FUSEAU à un pli. *Fusus uniplicatus.*

a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 4. FUSEAU tortillé. *Fusus intortus.*

a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 5. FUSEAU cordelé. *Fusus funiculosus.*

a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 6. FUSEAU aciculé. *Fusus aciculatus.*

Fig. 7. PYRULE lisse. *Pyrula lævigata.*

a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 8. PYRULE grillée. *Pyrula clathrata.*

a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 9. PYRULE tricarinée. *Pyrula tricarinata.*

a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 10. PYRULE élégante. *Pyrula elegans.*

a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Observation : On trouve des individus plus grands que celui qui est ici représenté.



Coquilles fossiles des environs de Paris. Pl. IV.

E. Pequenot Scul.



Coquilles fossiles *des environs de Paris. Pl. V.*

Euph. Picquenot Sc.

PLANCHE V.

Fig. 1. PLEUROTOME denté. *Pleurotoma dentata.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même vue du côté du dos.

Fig. 2. PLEUROTOME ventru. *Pleurotoma ventricosa.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 3. PLEUROTOME double-chaîne. *Pleurotoma bicatena.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 4. PLEUROTOME granulé. *Pleurotoma granulata.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.
Observation : Quoique les pleurotomes fossiles des environs de Paris, soient assez nombreux, on n'a figuré ici que quatre espèces pour exemple du genre.

Fig. 5. CÉRITE des pierres. *Cerithium lapidorum.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 6. CÉRITE interrompue. *Cerithium interruptum.*
a. Coquille vue du côté du dos. *b.* La même, vue du côté de l'ouverture.

Fig. 7. CÉRITE lamelleux. *Cerithium lamellosum.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

PLANCHE VI.

Fig. 1. CÉRITE géant. *Cerithium giganteum.*

La figure de cette coquille est réduite à la moitié de sa grandeur.

Fig. 2. CÉRITE perforé. *Cerithium perforatum.*

a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 3. CÉRITE ombiliqué. *Cerithium umbilicatum.*

a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 4. CÉRITE clou. *Cerithium clavus.*

a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 5. CÉRITE aiguillette. *Cerithium acicula.*

a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 1.



Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.



Coquilles fossiles *des environs de Paris. Pl. VI.*

Oudinot del. *Euph. Picquenot Sculp.*



Coquilles fossiles *des environs de Paris. Pl. VII.*

Lith. Picquenet sc.

PLANCHE VII.

Fig. 1. CONE perdu. *Conus deperditus.*

a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 2. CONE stromboïde. *Conus stromboïdes.*

a. Coquille vue du côté du dos. *b.* La même, vue du côté de l'ouverture.

Observation : Le genre cône ne se trouve ici placé que parce qu'on l'a oublié dans la composition de la première planche.

Fig. 3. CALYPTRÉE trochiforme. *Calyptræa trochiformis.*

a. Coquille vue en dessous, où se trouve l'ouverture. *b.* La même, vue latéralement. *c.* La même, vue en dessus. *d.* Une de ses écailles tubulaires, séparée et grossie.

Fig. 4. VARIÉTÉ (β) mutique de la calyptrée trochiforme.

a. Coquille vue en dessus. *b.* La même, vue de côté.

Cette coquille vit actuellement dans les mers de la Nouvelle-Hollande, d'ou M. Péron en a rapporté des individus analogues, non fossiles.

Fig. 5. TROQUE crénulaire. *Trochus crenularis.*

Fig. 6. TROQUE sillonnée. *Trochus sulcatus.*

a Variété tachetée et à stries fines. *b.* Autre variété non tachetée et à stries profondes.

Fig. 7. TROQUE subcariné. *Trochus subcarinatus.*

a. Première variété. *b.* Deuxième variété.

Fig. 8. TROQUE agglutinant. *Trochus agglutinans.*

a. Coquille vue en dessous, où se trouve l'ouverture. *b.* La même, vue en dessus; elle est chargée de petites coquilles agglutinées qui lui sont étrangères.

PLANCHE VIII.

Fig. 1 CADRAN plissé. *Solarium plicatum.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos

Fig. 2. CADRAN à gouttière. *Solarium spiratum.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 3. CADRAN évasé. *Solarium vatulum.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 4. CADRAN disjoint. *Solarium disjunctum.*
a. Coquille vue en dessous. *b.* La même, vue en dessus.

Fig. 5. CADRAN corne d'Ammon. *Solarium ammonites.*
a. Coquille vue en dessous. *b.* La même, vue en dessus. *c.* La même, de grandeur naturelle.

Fig. 6. CADRAN à deux faces. *Solarium bifrons.*
a. Coquille vue en dessus. *b.* La même, vue en dessous.

Fig. 7. COQUILLE non décrite.

Fig. 2.

Fig. 4.

Fig. 3.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

F. 5.

Coquilles fossiles *des environs de Paris. Pl. VIII.*

Euphr. Picquenot sc.



Coquilles fossiles des environs de Paris. Pl. IX.

Euphr. Picquenot

PLANCHE IX.

Fig. 1. DAUPHINULE en éperon .*Delphinula calcar.*

a. Coquille vue en dessus. *b.* La même, vue en dessous et montrant l'ouverture.

Fig. 2. DAUPHINULE turbinoïde. *Delphinula turbinoides.*

a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 3. SABOT dentelé. *Turbo denticulatus.*

a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.
Ce doit être une dauphinule.

Fig. 4. DAUPHINULE conique. *Delphinula conica.*

a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 5. DAUPHINULE striée. *Delphinula striata.*

a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 6. DAUPHINULE à bourlet. *Delphinula marginata.*

a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 7. DAUPHINULE canalifère. *Delphinula canalifera.*

a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos ou de la spire.

Fig. 8. DAUPHINULE sillonnée. *Delphinula sulcata.*

a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue en dessus.

PLANCHE X.

Fig. 1. CYCLOSTOME en momie. *Cyclostoma mumia.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 2. CYCLOSTOME turritellé. *Cyclostoma turritellata.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 3. SCALAIRE treillissée. *Scalaria decussata.*

Fig. 4. SCALAIRE dépouillée. *Scalaria denudata.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 5 SCALAIRE crépue. *Scalaria crispa.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 6. TURRITELLE à bandes. *Turritella fasciata.*
a. Coquille vue du côté du dos. *b.* La même, vue du côté de l'ouverture.

Fig. 7. TURRITELLE imbricataire. *Turritella imbricataria.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 8. TURRITELLE sillonnée, *Turritella sulcata.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.











Coquilles fossiles *des environs de Paris. Pl. X.*

Eaphr. Picquenot sc.



COQUILLES FOSSILES des environs de Paris. PL. XI.

Lith. Picquenot

PLANCHE XI.

Fig. 1. TURRITELLE subcarinée. *Turritella subcarinata.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 2. BULLE ovulée. *Bulla ovulata.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 3. BULLE striatelle. *Bulla striatella.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 4. BULLE couronnée. *Bulla coronata.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 5. BULLE cylindrique. *Bulla cylindrica.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 6. BULIME en tarière. *Bulimus terebellatus.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 7. BULIME petit cône. *Bulimus conulus.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 8. BULIME sextone. *Bulimus sextonus.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 9. BULIME nain. *Bulimus nanus.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 10. BULIME luisant. *Bulimus nitidus.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 11. BULIME cyclostome. *Bulimus cyclostomus.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 12. BULIME aciculaire. *Bulimus acicularis.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

PLANCHE XII.

Fig. 1. PHASIANELLE turbinoïde. *Phasianella turbinoïdes.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 2. MÉLANIE à petites côtes. *Melania costellata.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 3. MÉLANIE froncée. *Melania corrugata.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 4. MÉLANIE bordée. *Melania marginata.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 5. MÉLANIE lactée. *Melania lactea.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 6. MÉLANIE brillante. *Melania nitida.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 7. AURICULE sillonnée. *Auricula sulcata.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 8. AURICULE ovale. *Auricula ovata.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 9. AURICULE aiguillette. *Auricula acicula.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 10. AURICULE en tarière. *Auricula terebellata.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 11. AURICULE grimaçante. *Auricula ringens.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 12. VOLVAIRE bulloïde. *Volvaria bulloïdes*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.



COQUILLES FOSSILES des environs de Paris. PL. XII.

Euph. Picquenot sculp.



COQUILLES FOSSILES des environs de Paris. PL. XIII.

Euph. Picquenot sculp.

PLANCHE XIII.

Fig. 1. AMPULLAIRE sigarétine. *Ampullaria sigaretina.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 2. AMPULLAIRE ouverte. *Ampullaria patula.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 3. AMPULLAIRE déprimée. *Ampullaria depressa.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 4. AMPULLAIRE acuminée. *Ampullaria acuminata.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 5. AMPULLAIRE pointue. *Ampullaria acuta.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 6. AMPULLAIRE pygmée. *Ampullaria pygmæa.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 7. AMPULLAIRE à rampe. *Ampullaria spirata.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 8. AMPULLAIRE crassatine. *Ampullaria crassatina.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

PLANCHE XIV.

Fig. 1. PLANORBE subanguleux. *Planorbis subangulata.*
a. Coquille vue en dessous. *b.* La même, vue en dessus.

Fig. 2. PLANORBE nitidule. *Planorbis nitidula.*
La coquille est vue en dessus.

Fig. 3. PLANORBE bicariné. *Planorbis bicarinata.*
La coquille est vue en dessous.

Fig. 4. NÉRITE tricarinée. *Nerita tricarinata.*
a. Coquille vue en dessous. *b.* La même, vue en dessus.

Fig. 5. NATICE cépacée. *Natica cepacea.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté du dos.

Fig. 6. NATICE épiglottine. *Natica epiglottina.*

Fig. 7. DISCORBITE vésiculaire. *Discorbites vesicularis.*

Fig. 8. ROTALITE trochidiforme. *Rotalites trochidiformis.*
a. Coquille vue en dessous. *b.* La même, vue en dessus.

Fig. 9. ROTALITE discorbule. *Rotalites discorbula.*
a. Coquille vue en dessous. *b.* La même, vue en dessus.

Fig. 10. NUMMULITE lisse. *Nummulites lævigata.*
a. Coquille entière, vue en dessus. *b.* La même coupée, vue dans son épaisseur.

Fig. 11. LENTICULITE rotulée. *Lenticulites rotulata.*

Fig. 12. LITUOLITE nautiloïde. *Lituolites nautiloïdes.*

Fig. 13. LITUOLITE difforme. *Lituolites difformis.*
a. Coquille entière. *b.* La même, usée et vue à l'intérieur.

Fig. 14. SPIROLINITE aplatie. *Spirolinites depressa.*

Fig. 15. SPIROLINITE cylindracée. *Spirolinites cylindracea.*

Fig. 16. VARIÉTÉ présumée de la même espèce, à coquille droite.
a. Coquille entière. *b.* La même, à demi usée pour montrer le syphon.



COQUILLES FOSSILES des environs de Paris. PL. XV.

Euph. Picquenot sculp.



COQUILLES FOSSILES des environs de Paris. PL. XIV.

Euph. Pâquenot sculp.

PLANCHE XV.

Fig. 1. MILIOLE grimaçante. *Miliolites ringens.*
a. Figure grossie. *b.* La même, de grandeur naturelle.

Fig. 2. MILIOLE des pierres. *Miliolites saxorum.*
a. Coquille vue du côté de l'ouverture. *b.* La même, vue du côté opposé.

Fig. 3. MILIOLE cœur de serpent. *Miliolites cor anguinum.*
La coquille est vue de différens côtés.

Fig. 4. MILIOLITE trigonule. *Miliolites trigonula.*
La coquille est vue de différens côtés.

Fig. 5. MILIOLITE opposée. *Miliolites opposita.*

Fig. 6. RENULITE operculaire. *Renulites opercularia.*

Fig. 7. GYROGONITE médicaginule. *Gyrogonites medicaginula.*
a. Coquille vue dans l'un de ses pôles. *b.* La même, vue latéralement.
c. Une de ses pièces linéaires séparée.

Fig. 8. PINNE nacrée. *Pinna margaritacea.*

Fig. 9. MOULE à crevasse. *Mytilus rimosus.*

Fig. 10. MODIOLE subcarinée. *Modiola subcarinata.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* Valve vue en dehors.

Fig. 11. MODIOLE sillonnée. *Modiola sulcata.*
a Valve vue du côté du dos. *b.* Valve vue en sa face intérieure.

Fig. 12. MODIOLE pectinée. *Modiola pectinata.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* Valve vue du côté du dos.

PLANCHE XVI.

Fig. 1. MODIOLE arquée. *Modiola arcuata.*
a. Valve vue du côté du dos. *b.* Valve vue en sa face interne.

Fig. 2. MODIOLE en cœur. *Modiola cordata.*
a. Valve vue extérieurement. *b.* Valve vue en sa face interne. *c.* Les deux valves réunies.

Fig. 3. NUCULE nacrée. *Nucula margaritacea.*
a. Valve vue du côté du dos. *b.* Valve vue en sa face interne.

Fig. 4. NUCULE striée. *Nucula striata.*
a. Valve vue du côté du dos. *b.* Valve vue en sa face interne.

Fig. 5. NUCULE deltoïde. *Nucula deltoïdea.*
a. Valve vue du côté du dos. *b.* Valve vue en sa face interne. *c.* Les deux valves réunies.

Fig. 6. PÉTONCLE granulé. *Pectunculus granulatus.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* Valve vue du côté du dos.

Fig. 7. PÉTONCLE à côtes étroites. *Pectunculus angusticostatus.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* Valve vue du côté du dos.

Fig. 8. PÉTONCLE nuculé. *Pectunculus nuculatus.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* Valve vue du côté du dos.

Fig. 9. PÉTONCLE en oreiller. *Pectunculus pulvinatus.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* Valve vue du côté du dos.

Fig. 10. ARCHE scapuline. *Arca scapulina.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* Valve vue du côté du dos.



COQUILLES FOSSILES des environs de Paris. PL. XVI.

Euph. Picquenot sculp.



COQUILLES FOSSILES, des environs de Paris. PL. XVII. Euphr. Picquenot sc.

PLANCHE XVII.

Fig. 1. ARCHE quadralitère. *Arca quadrilatera.*
a. Valve vue du côté de l'extérieur. *b.* Valve vue intérieurement.

Fig. 2. ARCHE à deux angles. *Arca biangula.*
a. Valve vue intérieurement. *b.* Valve vue à l'extérieur.

Fig. 3. ARCHE scapuline. *Arca scapulina.*
a. Valve vue intérieurement. *b.* Valve vue à l'extérieur.

Fig. 4. ARCHE étroite. *Arca angusta.*
a. Valve vue intérieurement. *b.* Valve vue à l'extérieur.

Fig. 5. CARDITE rude. *Cardita aspera.*
a. Valve vue intérieurement. *b.* Valve vue de l'extérieur. *c.* La même, de grandeur naturelle.

Fig. 6. CARDITE aviculaire. *Cardita avicularia.*
a. Valve vue à l'extérieur. *b.* Valve vue intérieurement.

Fig. 7. BUCARDE aspérule. *Cardium asperulum.*
a. Valve vue intérieurement. *b.* Valve vue à l'extérieur.

Fig. 8. BUCARDE granuleux. *Cardium granulosum.*
a. Valve vue intérieurement. *b.* Valve vue à l'extérieur.

Fig. 9. BUCARDE poruleux. *Cardium porulosum.*
a. Valve vue intérieurement. *b.* Valve vue à l'extérieur.

Fig. 10. BUCARDE discordant. *Cardium discors.*
a. Valve vue intérieurement. *b.* Valve vue à l'extérieur.

PLANCHE XVIII.

Fig. 1. BUCARDE oblique. *Cardium obliquum.*
a. Valve vue intérieurement. *b.* Valve vue à l'extérieur.

Fig. 2. BUCARDE lime. *Cardium lima.*
a. Valve vue intérieurement. *b.* Valve vue à l'extérieur.

Fig. 3. MAETRE demi-sillonnée. *Maetra semi-sulcata.*
a. Valve vue intérieurement. *b.* Valve vue à l'extérieur.

Fig. 4. CRASSATELLE lamelleuse. *Crassatella lamellosa.*
a. Valve vue intérieurement. *b.* Valve vue à l'extérieur.

Fig. 5. CRASSATELLE comprimée. *Crassatella compressa.*
a. Valve vue intérieurement. *b.* Valve vue à l'extérieur.

Fig. 6. CRASSATELLE triangulaire. *Crassatella triangularis.*
a. Valve vue intérieurement. *b.* Valve vue à l'extérieur.

Fig. 7. CRASSATELLE renflée. *Crasasatella tumida.*
a. Valve vue intérieurement. *b.* Valve vue à l'extérieur.

Fig. 8. BUCARDE calcitrapoïde. *Cardium calcitropoïdes.*
a. Valve vue de l'extérieur. *b.* Valve vue intérieurement.



COQUILLES FOSSILES, des environs de Paris. PL. XVIII.

Engr. Picquenot sc.



COQUILLES FOSSILES des environs de Paris. PL. XIX.

Eup. Picquenot sc.

PLANCHE XIX.

Fig. 1. ÉRYCINE lisse. *Erycina lævis.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* La même, vue du côté extérieur.

Fig. 2. ÉRYCINE transparente. *Erycina pellucida.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* Valve vue du côté extérieur.

Fig. 3. ÉRYCINE trigone. *Erycina trigona.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* Valve vue du côté extérieur.

Fig. 4. ÉRYCINE diaphane. *Erycina translucida.*
a Valve vue en sa face interne. *b.* Valve vue du côté extérieur.

Fig. 5. ÉRYCINE ondulée. *Erycina undulata.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* Valve vue à l'extérieur.

Fig. 6. ÉRYCINE elliptique. *Erycina elliptica.*
a. Valve vue du côté exterieur. *b.* Valve vue en sa face interne.

Fig. 7. ÉRYCINE miliaire. *Erycina miliaria.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* Valve vue à l'extérieur.

Fig. 8. ÉRYCINE rayonnée. *Erycina radiolata.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* Valve vue du côté extérieur.

Fig. 9. ÉRYCINE obscure. *Erycina obscura.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* Valve vue à l'extérieur.

Fig. 10. VÉNÉRICARDE à côtes plates. *Venericardia planicosta.*
a Valve vue en sa face intérieure. *b.* Valve vue en sa face externe.

PLANCHE XX.

Fig. 1. VÉNÉRICARDE imbriquée. *Venericardia imbricata.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* Valve vue en son côté extérieur.

Fig. 2. VÉNÉRICARDE à côtes aiguës. *Venericardia acuticosta.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* Valve vue à l'extérieur.

Fig. 3. VÉNÉRICARDE élégante. *Venericardia elegans.*
a. Valve vue en sa face intérieure. *b.* Valve vue à l'extérieur.

Fig. 4. VÉNÉRICARDE tuilée. *Venericardia squamosa.*
a. Valve vue en sa face intérieure. *b.* Valve vue en sa face externe.

Fig. 5. VÉNÉRICARDE treillissée. *Venericardia decussata.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* Valve vue à l'extérieur.

Fig. 6. VÉNUS calleuse. *Venus callosa.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* Valve vue à l'extérieur.

Fig. 7. VÉNUS oblique. *Venus obliqua.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* Valve vue à l'extérieur.

Fig. 8. VÉNUS petite râpe. *Venus scobinellata.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* Valve vue à l'extérieur.

Fig. 9. VÉNUS changeante. *Venus mutabilis.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* Valve vue à l'extérieur.



COQUILLES FOSSILES des environs de Paris. PL. XX.

Rep. Picquenot sculp.



COQUILLES FOSSILES des environs de paris. PL. XXI.

B. Picquenot sculp.

PLANCHE XXI.

Fig. 1. CYTHÉRÉE luisante. *Cytheræa nitidula.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* La même, vue en dehors.

Fig. 2. VARIÉTÉ de la Cythérée luisante, peut-être produite par l'âge.

Fig. 3. CYTHÉRÉE demi-sillonnée. *Cytheræa semi-sulcata.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* La même, vue en dehors.

Fig. 4. CYTHÉRÉE tellinaire. *Cytheræa tellinaria.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* La même, vue en dehors.

Fig. 5. CYTHÉRÉE lisse. *Cytheræa lævigata.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* La même, vue en dehors.

Fig. 6. CYTHÉRÉE polie. *Cytheræa polita.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* La même, vue en dehors.

Fig. 7. VÉNUS natée. *Venus texta.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* La même, vue en dehors.

Fig. 8. CYTHÉRÉE élégante. *Cytheræa elegans.*
a. Valve vue en dehors. *b* La même, vue en sa face interne.

Fig. 9. CYTHÉRÉE deltoïde. *Cytheræa deltoïda.*
a. Valve vue en dehors. *b.* La même, vue en sa face interne.

PLANCHE XXII.

Fig. 1. DONACE émoussée. *Donax retusa.*
a. Valve vue en dehors. *b.* La même, vue en sa face interne.

Fig. 2. DONACE tellinelle. *Donax tellinella.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* La même, vue en dehors.

Fig. 3. DONACE incomplète. *Donax incompleta.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* La même, vue en dehors.

Fig. 4. DONACE oblique. *Donax obliqua.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* La même, vue en dehors.

Fig. 5. DONACE lunule. *Donax lunulata.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* La même, vue en dehors.

Fig. 6. DONACE luisante. *Donax nitida.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* La même, vue en dehors.

Fig. 7. TELLINE scalaroïde. *Tellina scalaroïdes.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* La même, vue en dehors.

Fig. 8. TELLINE sinuée. *Tellina sinuata.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* La même, vue en dehors.

Fig. 9. TELLINE patellaire. *Tellina patellaris.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* La même, vue en sa face externe.

Fig. 10. TELLINE rostrale. *Tellina rostralis.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* La même, vue en dehors.





















COQUILLES FOSSILES des environs de paris. PL. XXII.

E. Picquenot sculp.



COQUILLES FOSSILES des environs de paris. PL. XXIII.

PLANCHE XXIII.

Fig. 1. TELLINE grossière. *Tellina rudis.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* La même, vue en dehors.

Fig. 2. TELLINE fluette. *Tellina pusilla.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* La même, vue en dehors.

Fig. 3. LUCINE lamelleuse. *Lucina lamellosa.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* La même, vue en dehors.

Fig. 4. LUCINE concentrique. *Lucina concentrica.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* La même, vue en dehors.

Fig. 5. LUCINE circulaire. *Lucina circularis.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* La même, vue en dehors.

Fig. 6. LUCINE albelle. *Lucina albella.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* La même, vue en dehors.

Fig. 7. LUCINE renulée. *Lucina renulata.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* La même, vue en dehors.

Fig. 8. LUCINE bossue. *Lucina gibbosula.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* La même, vue en dehors.

Fig. 9. LUCINE sillonnée. *Lucina sulcata.*
a. Valve vue en sa face interne. *b.* La même, vue en dehors.

Fig. 10. LUCINE écailleuse. *Lucina squamosa.*
a. Valve vue en dehors. *b.* La même, vue en sa face interne.

PLANCHE XXIV.

Fig. 1. SOLEN versant. *Solen effusus.*

a. Valve vue en sa face interne. *b.* La même, vue en dehors.

Fig. 2. SOLEN fragile. *Solen fragilis.*

a. Valve vue en sa face interne. *b.* La même, vue en dehors.

Fig. 3. SOLEN à rebord. *Solen vagina.*

a. Coquille entière vue en dehors, et ayant ses valves fermées.

Fig. 4. SOLEN appendicule. *Solen appendiculatus.*

a. Valve vue en sa face interne. *b.* La même, vue en dehors.

Fig. 5. SOLEN strigillé. *Solen strigilatus.*

a. Valve vue en sa face interne. *b.* La même, vue en dehors.

Fig. 6 et 7. FISTULANE masquée. *Fistulana personata.*

Fig. 6. Grande portion du tube, dépourvue de sa rotule.

Fig. 7. *b.* Portion du tube munie de sa rotule.

Fig. 7. *a.* La même, vue du côté opposé.

Fig. 8. FISTULANE tibiale. *Fistulana tibialis.*

a. et *b.* Représente la base du tube vue du côté de la coquille.

Fig. 9. FISTULANE hérissée. *Fistulana echinata.*

a. Base du tube vue du côté de la coquille. *b.* c. La même base, vue du côté opposé.



COQUILLES FOSSILES des environs de paris. PL. XXIV.

E. Picquenot sculp.



COQUILLES FOSSILES des environs de Paris. PL. XXV.

STANFORD LIBRARY

PLANCHE XXV.

Fig. 1. HUITRE beauvoisine. *Ostrea bellovacina.*

a. Valve inférieure vue en dessous. *b.* La même, vue intérieurement.

Fig. 2. HUITRE difforme. *Ostrea deformis.*

a. Valve inférieure vue intérieurement. *b.* Coquille entière vue en dessus.

Fig. 3. HUITRE flabellule. *Ostrea flabellula.*

a. Valve inférieure vue en sa face interne. *b.* La même, vue en dessous.

STANFORD LIBRARY

PLANCHE XXVI.

Fig. 1. HUITRE pied de cheval. *Ostrea hipopus.*

La figure représente la valve inférieure vue en sa face interne.

Fig. 2. HUITRE cyathule. *Ostrea cyathula.*

a. Valve inférieure vue en dedans. *b.* Une valve supérieure vue aussi en dedans.

Fig. 3. HUITRE deltoïde. *Ostrea deltoïdea.*

La figure représente la valve inférieure vue intérieurement.

Fig. 4. HUITRE à long bec. *Ostrea longirostra.*

La figure ne représente qu'une portion de la valve inférieure vue intérieurement.

Fig. 5. HUITRE linguatule. *Ostrea linguatula.*

a. Coquille entière vue en dedans. *b.* Valve inférieure vue intérieurement.









COQUILLES FOSSILES des environs de Paris. PL. XXVI.

a

Fig. 1.

b

a

F. 3.

b

Fig. 2.

F. 3.

a

b

c

a

Fig. 4.



b

COQUILLES FOSSILES des environs de Paris. PL. XXVII.

PLANCHE XXVII.

Fig. 1. HUITRE fausse-came. *Ostrea pseudo-chama.*

a. Valve inférieure vue intérieurement. *b.* Valve supérieure vue en dessus.

Fig. 2. HUITRE en crochet. *Ostrea uncinata.*

a. Valve inférieure vue intérieurement. *b.* Valve supérieure vue en dedans. *c.* La même, vue en dedans.

Fig. 3. HUITRE vésiculaire. *Ostrea vesicularis.*

a. Coquille entière vue en dessus. *b.* Valve inférieure vue intérieurement.

Fig. 4. HUITRE spatulée. *Ostrea spatulata.*

a. Coquille entière vue en dessus. *b.* Valve inférieure vue intérieurement.

PLANCHE XXVIII.

Fig. 1 HUITRE pectinée. *Ostrea pectinata.*

a. Valve inférieure vue intérieurement. *b.* La même, vue en dehors.

Fig. 2. HUITRE bateau-plat. *Ostrea cymbula.*

a. Coquille entière vue en dessus. *b.* Valve inférieure vue intérieurement. *c.* La même, vue en dedans.

Fig. 3. CAME lamelleuse. *Cama lamellosa.*

a. Coquille entière vue en dessus. *b.* Valve inférieure vue intérieurement.

Fig. 4. CAME en éperon. *Cama calcarata.*

a. Coquille entière vue en dessus. *b.* Autre individu de la même espèce, formant variété.

Fig. 5. SPONDYLE râpe. *Spondylus radula.*

La figure représente la coquille entière vue en dessus.



Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 5.





Fig. 3.



Fig. 4.

COQUILLES FOSSILES des environs de Paris. PL. XXVIII.

SECONDE PLANCHE.

Genre Lymnée.

LYMNÉE pyramidale, *Fig.* 1 et 2.
LYMNÉE obtuse, *Fig.* 3 et 4.
LYMNEE des grès, *Fig.* 5 et 6.

Genre Cyclostome.

CYCLOSTOME mumia des gypses, *Fig.* 8 et 9.
VARIÉTÉ (A). Cyclostome mumia des grès, *Fig.* 10 et 11.
CYCLOSTOME ciselé, *Fig.* 12 et 13.

Genre Bulime.

BULIME conique, *Fig.* 14 et 15; grossi, *Fig.* 16 et 17.
BULIME pyramidal, *Fig.* 18 et 19; grossi, *Fig.* 20 et 21.
BULIME cylindracé, *Fig.* 22 et 23; grossi, *Fig.* 24 et 25.

Genre Planorbe.

PLANORBE, coquille fracturée, dont on ne saurait donner une figure exacte. Voyez *Fig.* 26 et 27.
PLANORBES faits d'après de simples empreintes, *Fig.* 28 et 29.
PLANORBES accompagnés de toutes les coquilles marines dont la pierre de Paris est pénétrée, ou pour mieux dire entièrement formée; *Fig.* 30 et 31.



P. Brard del. Euph. Picquenot sculp.

LYMNÉES, CYCLOSTOMES et BULIMES FOSSILES des environs de Paris.

NOTICE

DE QUELQUES OUVRAGES D'HISTOIRE NATURELLE

QUI SE TROUVENT CHEZ LES MÊMES LIBRAIRES.

ANNALES DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE, par les professeurs de cet établissement, depuis son origine en 1803, jusqu'en 1815; 20 volumes in-4°. renfermant plus de 600 planches dont quelques-unes en couleurs; brochés, 600 fr.

MÉMOIRES DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE, par les mêmes, tomes 1 à 8, avec plus de 200 planches. 240 fr.

CUVIER (M. le baron G.); Recherches sur les ossemens fossiles, où l'on rétablit les caractères de plusieurs animaux dont les révolutions du globe ont détruit les espèces. Nouvelle édition in-4°., 1823, sur papier grand raisin des Vosges. Tomes 1, 2, 3, 4, ornés de plus de 200 planches gravées au burin.

Le tome cinquième est sous presse.

DECANDOLE; Recueil de Mémoires sur la botanique, contenant : Observations sur les plantes composées ou syngenèses. — La Description du chailleta, nouveau genre de plantes. — Monographie des ochnacées et des simaroubées. — Monographie des biscutelles ou lunatières. Un vol. in-4°. avec 48 planches gravées; broché. 21 fr.

FAUJAS DE SAINT-FOND; Essai de géologie, ou Mémoires pour servir à l'Histoire naturelle du globe, 3 vol. in-8°., ornés de 39 planches, dont quatre en couleurs; brochés, 24 fr.

— Les mêmes, 3 vol. in-8°., grand papier vélin; cartonnés, 48 fr.

— Histoire naturelle des roches de Trapps, considérées sous les rapports de la géologie et de la minéralogie; 2°. édition fig. 8°.; broché, 2 fr.

GLOSSAIRE DE BOTANIQUE; ou Étymologie de tous les noms de classes, genres et espèces en usage dans cette science; par M. de THÉIS. Un vol. in-8°.; broché, 10 fr. 50 c.

— Le même, papier vélin; 21 fr.

LAMOUROUX; Essai sur les genres de la famille des thalassyophytes non articulées, in-4°., avec 7 planches gravées; broché, 6 fr.

Nouveau Recueil de planches coloriées d'oiseaux, pour servir de suite et de complément aux planches enluminées de Buffon, éditions in-folio et in-4°., de l'imprimerie royale 1778; publié par C. J. Temminck d'Amsterdam, et Meiffren Laugier, Baron de Chartrouse de Paris, d'après les dessins de MM. Huet et Prêtre, peintres attachés au Muséum d'Histoire naturelle et au grand ouvrage de la commission d'Égypte 1821, 1822.

Il en paraît trente livraisons, chacune de six planches coloriées, et accompagnées de leur texte descriptif.

In-folio, prix de chaque livraison, avec texte, 15 fr.

In-4°. dito, dito, 10 fr. 50 c.

Temminck (C.-J.), Manuel d'Ornithologie, ou Tableau systématique des oiseaux qui se trouvent en Europe; précédé d'une analyse du système général d'ornithologie, mis au niveau des découvertes nouvelles, basé sur les mœurs et l'organisation, et suivi d'une table alphabétique des espèces. 2 vol. in-8°.; broché 15 fr.

Le troisième volume est sous presse.

— Histoire naturelle générale des pigeons et des gallinacées, accompagnée de planches anatomiques. 3 vol. in-8°.; broché, 32 fr.

— Observations sur la classification méthodique des oiseaux et remarques sur l'analyse d'une nouvelle ornithologie élémentaire, par M. Vieillot, in-4°.; 1 fr. 80 c.

Tableau élémentaire d'Ornithologie; ou Histoire naturelle des oiseaux que l'on rencontre communément en France; par Gérardin de Méricourt; 2 vol. in-8°., accompagné d'un Recueil de planches, grand in-4°., renfermant 41 gravures qui représentent le caractère de chaque individu avec leurs descriptions; précédé d'un Traité sur la manière de conserver leurs dépouilles, 20 fr.

Observations anatomiques sur la structure intérieure et le squelette de plusieurs espèces de cétacés; par Pierre Camper, publiées par son fils A. G. Camper, avec des notes par M. le baron G. Cuvier. Un vol. in-4°. de texte et un atlas in-folio de 53 planches gravées, dont trois sont en couleurs; brochés, 30 fr.

564.8 .L215 C.1
Recueil de planches des coquil
Stanford University Libraries
3 6105 032 197 514

564.8
L215

BRANNER EARTH
SCIENCES LIB.

LOCKED STACKS

DATE DUE			

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004